

Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli

- okna

l.p.	PARTER			
		wymiar [m2]	ilość szt.	suma [m2]
1.	drzwi 123	1,25	1	1,25
2.		0,91	1	0,91
3.	okna klatka schodowa	1,24	4	4,96
4.		1,42	6	8,52
5.		1,06	2	2,12
6.		0,92	2	1,84
7.		1,72	2	3,44
8.	drzwi 109	0,86	1	0,86
9.		0,73	1	0,73
10.	toaleta 0.39	1,33	2	2,66
11.	pomiwshczenie socjalne 0.38	1,33	2	2,66
12.	toaleta 0.41 (laminowane)	1,3	6	7,8
13.	portiernia okno wewnętrzne	1,21	1	1,21
14.	magazyn woluminów 0.32	1,3	1	1,3
15.	drzwi wewnętrzne przejściowe	0,95	1	0,95
16.		0,63	1	0,63
17.		0,52	1	0,52
18.		0,2	1	0,2
19.		0,13	1	0,13
20.		0,09	1	0,09
21.	drzwi wejściowe	1,16	4	4,64
22.		0,79	4	3,16
23.		0,63	4	2,52
24.	okna w zabudowie aluminiowej	1,39	2	2,78
25.		1,21	2	2,42
26.		0,93	2	1,86
27.	magazyn woluminów 0.31	1,3	16	20,8
28.	drzwi wejściowe	1,18	2	2,36
29.		0,79	2	1,58
30.		0,63	2	1,26
31.	drzwi wewnętrzne 125	1,71	1	1,71
32.	klatka schodowa	1,1	1	1,1
33.		0,75	1	0,75
34.		1,24	1	1,24
35.		0,8	1	0,8
36.		0,54	1	0,54
37.	drzwi wejściowe 149	0,97	1	0,97
38.		0,93	1	0,93
39.		0,91	1	0,91
40.		0,86	1	0,86
41.	drzwi wewnętrzne 122	1,05	2	2,1
42.		0,75	2	1,5
43.		0,56	2	1,12
44.		0,33	1	0,33
45.		0,21	1	0,21
46.		0,15	1	0,15
47.	oprawa wstępna woluminów 0.20	0	0	0
48.	drzwi wejściowe	0,31	1	0,31

49.		0,72	1	0,72
50.		0,55	1	0,55
51.		0,58	2	1,16
52.		0,63	1	0,63
53.		0,42	1	0,42
54.		1,08	1	1,08
55.		0,72	1	0,72
56.	okna	1,25	14	17,5
57.	pomieszczenie przygotowawcze woluminów 0.18	0	0	0
58.	drzwi wejściowe	1,14	2	2,28
59.		0,91	2	1,82
60.	okna	1,3	2	2,6
61.	drzwi wejściowe 146 klatka schodowa	0,94	2	1,88
62.		0,8	2	1,6
63.		0,64	2	1,28
64.	drzwi wejściowe 124 klatka schodowa	1,14	2	2,28
65.		0,91	2	1,82
66.	drzwi wejściowe 119	0,81	1	0,81
67.		0,69	1	0,69
68.	czytelnia 0.15	0	0	0
69.	drzwi wejściowe	1,45	2	2,9
70.		0,94	2	1,88
71.		0,63	2	1,26
72.	ścianka oszklona	1,5	2	3
73.		0,97	2	1,94
74.		0,65	2	1,3
75.		0,3	1	0,3
76.		0,19	1	0,19
77.		0,13	1	0,13
78.		1,13	2	2,26
79.		0,76	2	1,52
80.		0,6	2	1,2
81.	okna w zabudowie aluminiowej	1,96	4	7,84
82.		1,16	6	6,96
83.		1,29	6	7,74
84.		1,78	2	3,56
85.	czytelnia prasy bieżącej 0.14	0	0	0
86.	drzwi wejściowe	1,51	2	3,02
87.	ścianka wewnętrzna	0,98	2	1,96
88.		0,66	2	1,32
89.		0,3	1	0,3
90.		0,19	1	0,19
91.		0,13	1	0,13
92.		1,13	2	2,26
93.		0,78	2	1,56
94.		0,6	2	1,2
95.	okna w zabudowie aluminiowej	1,96	3	5,88
96.		1,31	4	5,24
97.		1,16	4	4,64
98.		1,79	1	1,79
99.	ścianka przeszklona	1,36	2	2,72
100.		0,88	2	1,76

101.		0,59	2	1,18
102.	drzwi wejściowe 112	1,14	2	2,28
103.		0,91	2	1,82
104.	drzwi wejściowe 113	0,76	1	0,76
105.		0,64	1	0,64
106.		0,14	1	0,14
107.		0,12	1	0,12
108.	drzwi wejściowe 108	1,04	2	2,08
109.		0,71	2	1,42
110.		0,33	1	0,33
111.		0,21	1	0,21
112.		0,15	1	0,15
113.		0,56	2	1,12
114.	drzwi wejściowe 145	0,97	2	1,94
115.	klatka schodowa	0,68	2	1,36
116.		0,81	2	1,62
117.	drzwi wewnętrzne 121	1,04	2	2,08
118.		0,78	2	1,56
119.	pokój dyrektora 0.24	1,3	2	2,6
120.		1,25	2	2,5
121.	sekretariat 0.24	1,3	2	2,6
122.	pomieszczenie socjalne 0.22	1,3	1	1,3
123.		1,25	1	1,25
124.	kąciik prasy bieżącej	0	0	0
125.	drzwi 111	0,73	1	0,73
126.		0,46	1	0,46
127.		0,29	1	0,29
128.		0,48	2	0,96
129.		1,08	1	1,08
130.		0,72	1	0,72
131.		1,28	1	1,28
132.		0,77	1	0,77
133.	ścianka przeszklona wewnętrzna	1,45	4	5,8
134.		0,94	4	3,76
135.		0,63	4	2,52
136.		0,36	1	0,36
137.		0,23	1	0,23
138.		0,16	1	0,16
139.	kawiarnia internetowa	0	0	0
140.	drzwi wejściowe 110	0,95	2	1,9
141.		0,64	2	1,28
142.		0,21	2	0,42
143.		0,14	2	0,28
144.		0,09	2	0,18
145.		0,5	2	1
146.	ściana boczna	1,44	2	2,88
147.		0,94	2	1,88
148.		0,63	2	1,26
149.		0,32	1	0,32
150.		0,21	1	0,21
151.		0,14	1	0,14
152.	ściana wewnętrzna łuk	1,12	4	4,48
153.		0,72	4	2,88

154.		0,49	4	1,96
155.	okna w zabudowie aluminiowej łuk prawy	1,15	5	5,75
156.		1,07	2	2,14
157.		1	4	4
158.		1,84	1	1,84
159.		1,96	4	7,84
160.		1,84	1	1,84
161.		1,79	1	1,79
162.		1,21	1	1,21
163.		1,33	1	1,33
164.		1,7	4	6,8
165.		1,13	4	4,52
166.	FRONT BIBLIOTEKI	0	0	0
167.	drzwi automatyczne	1,77	2	3,54
168.		1,13	2	2,26
169.	okna w zabudowie aluminiowej łuk lewy	1,3	4	5,2
170.		0,85	4	3,4
171.		0,76	4	3,04
172.		1,96	1	1,96
173.		1,54	1	1,54
174.		1,01	1	1,01
175.		1,29	1	1,29
176.		0,9	1	0,9
177.		1,15	1	1,15
178.	okna w zabudowie aluminiowej front obok drzwi wejść.	1,96	4	7,84
179.		1,29	4	5,16
180.		1,15	4	4,6
181.		1,5	2	3
182.		1,22	2	2,44
183.		0,8	2	1,6
184.	ścianka przeszklona wewnętrzna	1,65	1	1,65
185.		1,43	1	1,43
186.		0,91	1	0,91
187.		0,64	1	0,64
188.		1,06	1	1,06
189.		0,74	1	0,74
190.	okna w zabudowie aluminiowej prawa strona obiektu	1,96	3	5,88
191.		1,29	3	3,87
192.		1,16	3	3,48
193.		1,85	1	1,85
194.		1,22	1	1,22
195.		1,1	1	1,1
196.		0,54	1	0,54
197.		0,36	1	0,36
198.	PIWNICA	0	0	0
199.	szatnia drzwi 3,6 + ścianki przeszklone	0,84	3	2,52
200.		0,72	3	2,16
201.		0,96	3	2,88
202.		0,78	3	2,34
203.		0,25	3	0,75
204.		0,28	2	0,56

205.		1,2	2	2,4
206.		0,96	2	1,92
207.		0,34	2	0,68
208.		0,69	1	0,69
209.		0,58	1	0,58
210.		0,31	1	0,31
211.		0,3	1	0,3
212.		0,2	1	0,2
213.	magazyn woluminów	0,65	26	16,9
214.	przejścia służbowe, drzwi 5,2,1	0,63	4	2,52
215.		0,5	4	2
216.		0,18	4	0,72
217.		0,3	3	0,9
218.		0,15	2	0,3
219.		0,54	2	1,08
220.		0,87	1	0,87
221.		0,72	3	2,16
222.		0,81	2	1,62
223.	I PIĘTRO	0	0	0
224.	drzwi wejściowe 208	0,77	1	0,77
225.	klatka schodowa	0,67	1	0,67
226.	zamawianie książek - drzwi wejściowe 209	0,81	1	0,81
227.		0,72	1	0,72
228.	ściana przeszklona łuk	1,02	5	5,1
229.		0,66	5	3,3
230.		0,43	5	2,15
231.	okna	1,15	8	9,2
232.	czytelnia ogólna 1.20	0	0	0
233.	ściana wewnętrzna przeszklona	1,41	2	2,82
234.		1,54	4	6,16
235.		0,99	4	3,96
236.		0,64	3	1,92
237.		0,36	1	0,36
238.		1,45	4	5,8
239.		1,13	3	3,39
240.		0,95	4	3,8
241.		0,61	4	2,44
242.		0,58	3	1,74
243.		0,59	2	1,18
244.		0,36	2	0,72
245.		0,23	3	0,69
246.		0,15	3	0,45
247.		0,76	1	0,76
248.		0,5	1	0,5
249.		2,1	1	2,1
250.		1,34	1	1,34
251.		0,87	1	0,87
252.	drzwi 225	0,93	1	0,93
253.		0,64	1	0,64
254.	okna w zabudowie aluminiowej	1,24	2	2,48
255.		1,1	2	2,2
256.		1,06	2	2,12
257.		2,47	10	24,7

258.		1,74	7	12,18
259.		1,48	10	14,8
260.		1,58	3	4,74
261.	okna	1,17	2	2,34
262.		1,09	1	1,09
263.		1	1	1
264.	informacja naukowa 1.19 - drzwi wejściowe	1,13	2	2,26
265.		0,9	2	1,8
266.		0,58	2	1,16
267.	okna	1,12	4	4,48
268.		1,14	20	22,8
269.	drzwi wewnętrzne 201	1,74	1	1,74
270.	klatka schodowa	1,12	1	1,12
271.		1,07	1	1,07
272.		0,72	1	0,72
273.		0,73	1	0,73
274.		0,56	1	0,56
275.	okna w zabudowie aluminiowej klatka schodowa	1,04	4	4,16
276.		1,19	4	4,76
277.		1,73	4	6,92
278.		0,47	2	0,94
279.	drzwi wewnętrzne 217	0,81	1	0,81
280.	klatka schodowa	0,72	1	0,72
281.	czytelnia rękopisów 1.10 drzwi wejściowe 220	1,13	2	2,26
282.		0,77	2	1,54
283.	okna	1,09	5	5,45
284.		1,16	23	26,68
285.	przygotownia 1.09 okna	1,14	4	4,56
286.	pomieszczenie wypoczynkowe 1.05a - drzwi wejść.	1,07	1	1,07
287.		0,86	1	0,86
288.		0,66	2	1,32
289.		0,42	2	0,84
290.		0,28	2	0,56
291.		0,57	1	0,57
292.	okna w zabudowie aluminiowej	1,21	1	1,21
293.		1,03	2	2,06
294.		1,72	2	3,44
295.		1,08	1	1,08
296.	pomieszczenie socjalne 1.11 okna	1,16	3	3,48
297.		1,12	1	1,12
298.	sekretariat 1.12 okna	1,16	4	4,64
299.	pomieszczenie administracyjne 1.13 okna	1,12	2	2,24
300.		1,16	6	6,96
301.	drzwi wewnętrzne 217 klatka schodowa	0,81	1	0,81
302.		0,72	1	0,72
303.	wypożyczalnia multimedialna 1.07 drzwi	1,16	2	2,32
304.	ściana przeszklona	0,8	2	1,6
305.		1,45	4	5,8
306.		0,94	4	3,76
307.		0,61	4	2,44

308.		0,59	2	1,18
309.		0,36	1	0,36
310.		0,23	1	0,23
311.		0,15	1	0,15
312.	okna	1,74	2	3,48
313.		1,32	2	2,64
314.		1,15	2	2,3
315.		1,84	4	7,36
316.	drzwi wejściowe 242	0,93	2	1,86
317.		1,39	1	1,39
318.		0,89	1	0,89
319.		0,35	1	0,35
320.		0,22	1	0,22
321.		0,15	1	0,15
322.		0,54	2	1,08
323.	czytelnia multimedialna 1.06 drzwi	1,13	2	2,26
324.		0,76	2	1,52
325.		0,58	2	1,16
326.		0,22	1	0,22
327.		0,14	1	0,14
328.		0,09	1	0,09
329.	ścianka przeszklona	1,61	2	3,22
330.		1,04	2	2,08
331.		0,68	2	1,36
332.	drzwi zewnętrzne taras 254	0,84	2	1,68
333.		0,75	2	1,5
334.	okna w zabudowie aluminiowej	1,84	4	7,36
335.		1,48	3	4,44
336.		1,57	1	1,57
337.		1,73	2	3,46
338.	drzwi wejściowe 212 klatka schodowa	1,61	1	1,61
339.		1,04	1	1,04
340.		0,68	1	0,68
341.		1,07	1	1,07
342.		0,72	1	0,72
343.		0,56	1	0,56
344.	okna w zabudowie aluminiowej front obiektu	1,64	2	3,28
345.		1,79	4	7,16
346.		1,74	14	24,36
347.		1,08	2	2,16
348.		0,92	2	1,84
349.		1,48	6	8,88
350.		1,74	2	3,48
351.		1,89	4	7,56
352.		1,84	16	29,44
353.		1,14	2	2,28
354.	drzwi zewnętrzne taras 254	1,32	2	2,64
355.		1,15	2	2,3
356.	toaleta 1.23 okna foliowane	1,74	3	5,22
357.		1,57	1	1,57
358.		1,48	4	5,92
359.		2,13	4	8,52

360.		1,14	2	2,28
361.	toaleta 1.25 okna foliowane	1,16	3	3,48
362.		1,1	1	1,1
363.	II PIĘTRO	0	0	0
364.	drzwi wejściowe 307	0,81	1	0,81
365.	klatka schodowa	0,7	1	0,7
366.	drzwi taras front	1,68	2	3,36
367.		1,15	2	2,3
368.	drzwi taras prawe	1,57	2	3,14
369.		1,1	2	2,2
370.	okna w zabudowie aluminiowej	2,21	6	13,26
371.		2,15	16	34,4
372.		1,33	2	2,66
373.		0,9	2	1,8
374.		1,45	2	2,9
375.	pomieszczenie wypoczynkowe drzwi wejściowe 308	0,96	2	1,92
376.		0,64	2	1,28
377.	ścianka przeszklona	1,95	2	3,9
378.		1,26	2	2,52
379.		0,31	2	0,62
380.		0,19	2	0,38
381.	okna	2,16	4	8,64
382.	sala konferencyjna 2.21 drzwi wejściowe	1,23	2	2,46
383.		1,14	2	2,28
384.		1,14	1	1,14
385.		0,76	1	0,76
386.	ścianka przeszklona	1,51	6	9,06
387.		0,99	6	5,94
388.		1,57	1	1,57
389.		1,02	1	1,02
390.		0,25	1	0,25
391.		0,22	6	1,32
392.		0,23	2	0,46
393.		0,22	1	0,22
394.		0,36	2	0,72
395.		0,23	2	0,46
396.		0,06	2	0,12
397.	okna	2,15	8	17,2
398.		1,95	2	3,9
399.	sala spotkań 2.18 ścianka wewn. przeszklona	1,22	2	2,44
400.		0,82	2	1,64
401.		2,26	1	2,26
402.		1,46	1	1,46
403.		0,36	1	0,36
404.		0,23	2	0,46
405.		0,36	1	0,36
406.		0,23	1	0,23
407.		0,06	1	0,06
408.	okna	2,15	12	25,8
409.		1,97	4	7,88
410.	drzwi wejściowe 301 klatka schodowa	1,8	1	1,8

411.		1,16	1	1,16
412.		1,07	1	1,07
413.		0,72	1	0,72
414.		0,15	1	0,15
415.		0,11	1	0,11
416.	sala bankietowa 2.10 drzwi wejściowe 331. 330	1,07	3	3,21
417.		0,73	3	2,19
418.	okna	2,15	11	23,65
419.		1,96	3	5,88
420.	pokój socjalny 2.08 okna	2,16	2	4,32
421.		1,52	2	3,04
422.		1,03	2	2,06
423.	sala spotkań 2.12 drzwi	1	2	2
424.		0,82	2	1,64
425.	okna	2,15	6	12,9
426.		1,97	2	3,94
427.	drzwi wewnętrzne 326 klatka schodowa	0,81	1	0,81
428.		0,7	1	0,7
429.	czytelnia prasy 2.06 ściana przeszklona drzwi	1,54	2	3,08
430.		1,65	2	3,3
431.		0,99	2	1,98
432.		1,06	2	2,12
433.		1,13	2	2,26
434.		0,76	2	1,52
435.		0,27	2	0,54
436.		0,25	2	0,5
437.		0,22	2	0,44
438.		0,36	1	0,36
439.		0,23	1	0,23
440.		0,06	1	0,06
441.	okna	2,15	5	10,75
442.		1,97	1	1,97
443.	ścianka przeszklona drzwi 321	2,1	1	2,1
444.		1,34	1	1,34
445.		0,34	1	0,34
446.		0,94	1	0,94
447.		0,64	1	0,64
448.		0,2	1	0,2
449.	czytelnia czasopism 2.05 drzwi ścianka przeszklona	1,13	2	2,26
450.		0,76	2	1,52
451.		1,34	2	2,68
452.		0,86	2	1,72
453.		1,65	4	6,6
454.		1,06	4	4,24
455.		0,27	4	1,08
456.		0,22	2	0,44
457.		0,22	2	0,44
458.		0,36	2	0,72
459.		0,23	2	0,46
460.		0,06	2	0,12

461.	okna	2,16	3	6,48
462.		1,97	1	1,97
463.		1,53	2	3,06
464.		1,04	2	2,08
465.	drzwi wewnętrzne 314 klatka schodowa	1,66	1	1,66
466.		1,07	1	1,07
467.		0,13	1	0,13
468.		1,07	1	1,07
469.		0,74	1	0,74
470.		0,11	1	0,11
471.	toaleta 2.27 okna	2,13	7	14,91
472.		1,97	1	1,97
473.	toaleta 2.25 okna	2,13	1	2,13
474.		1,96	1	1,96
475.	PATIO	0	0	0
476.	Parter drzwi	1,16	4	4,64
477.		1,03	4	4,12
478.	szkło w zabudowie aluminiowej	1,12	2	2,24
479.		1,18	3	3,54
480.		1,33	1	1,33
481.		1,45	20	29
482.		1	2	2
483.		0,96	3	2,88
484.		1,18	1	1,18
485.		1,29	20	25,8
486.		1,34	2	2,68
487.		1,3	3	3,9
488.		1,6	1	1,6
489.		1,74	20	34,8
490.		0,87	2	1,74
491.		0,84	3	2,52
492.		1,04	1	1,04
493.		1,13	20	22,6
494.	I piętro drzwi	0,83	4	3,32
495.		0,72	4	2,88
496.	szkło w zabudowie aluminiowej	1,08	1	1,08
497.		1,31	1	1,31
498.		1,45	1	1,45
499.		1,3	4	5,2
500.		1,57	4	6,28
501.		1,74	20	34,8
502.		0,97	4	3,88
503.		1,18	4	4,72
504.		1,31	24	31,44
505.		0,84	4	3,36
506.		1,02	4	4,08
507.		1,13	24	27,12
508.	II piętro drzwi	1,55	4	6,2
509.		0,97	4	3,88
510.	szkło w zabudowie aluminiowej	1,08	4	4,32
511.		1,31	4	5,24
512.		1,45	24	34,8
513.		1,65	4	6,6

514.	2	4	8
515.	2,22	24	53,28
516. WINDY	2,56	4	10,24
517.	1,65	6	9,9
518.	2,56	2	5,12
519.	2,09	2	4,18
520.	3,28	2	6,56
521.	1,63	2	3,26
522.	1,7	2	3,4
523.			
RAZEM			1705,51